

SÄKERHETS DATABLAD

AGS Plexi Wipes

Omarbetad: 2011-03-15

Ersätter datum: 2011-03-10

1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET

HANDELSNAMN AGS Plexi Wipes
ANVÄNDNINGSSOMRÅDE Klotterborttagare

Leverantörens artikelnummer

3997

INHEMSK TILLVERKARE/IMPORTÖR

Företag Trion Tensid AB
Adress Svederusgatan 1-3
Postnr/Ort SE-754 50 Uppsala
Land Sweden
E-mail info@trion.se
Hemsida www.trion.se
Telefon +46 18 156190
Fax +46 18 696627

KONTAKTPERSON

| Namn | E-mail | Telefon | Land |
|--------------------|-----------------------------|---------|------|
| William Stomilovic | william.stomilovic@trion.se | | |

| Nödtelefon | Information | Öppettider |
|------------|---------------------------|----------------|
| 112 | Giftinformationscentralen | 24 timmar/dygn |

2. FARLIGA EGENSKAPER

HÄLSA

R36 Irriterar ögonen.

BRAND OCH EXPLOSION

Ej brandfarligt, men brännbar.

MILJÖ

Biologiskt lättnedbrytbar.

3. SAMMANSÄTTNING / UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

| Ämnesnamn | Reg.nr | EC Nr. | CAS-nr | Konc. | Klassificering |
|-------------------------|--------|-----------|------------|-----------|----------------|
| 2-(2-butoxi)etanol | | 203-961-6 | 112-34-5 | 10 - 30 % | Xi,R36 |
| 1-metoxi-2-propanol | | 203-539-1 | 107-98-2 | < 10 % | Xn,R10 - R67 |
| C 10 Alcohol ethoxylate | | | 68439-46-3 | 5 - 10 % | Xi,R38 - R41 |

Teckenförklaring: T+=mycket giftigt, T=giftigt, C=frätande, Xn=hälsoskadlig, Xi=irriterande E=explosiv, O=oxiderande, F+=extremt brandfarligt, F=mycket brandfarligt, N=miljöfarligt, Canc.=cancerframkallande, Mut=mutagen, Rep=reproduktionstoxisk, Konc.=koncentration

4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

INANDNING

Frisk luft.

HUDKONTAKT

Skölj genast huden med mycket vatten.

KONTAKT MED ÖGONEN

Skölj genast ögonen med mycket vatten. Kontakta ögonläkare om irritation kvarstår.

SÄKERHETS DATABLAD

AGS Plexi Wipes

Omarbetad: 2011-03-15

Ersätter datum: 2011-03-10

FÖRTÄRING

Drick ett par glas vatten eller mjölk. Framkalla kräkning om stor mängd intagits och den skadade är vid fullt medvetande.

5. BRANDBEKÄMPNINGSSÅTGÄRDER

SLÄCKMEDEL

Brand kan släckas med kolsyra, pulver, skum eller vattenspray.

OLÄMPLIGA SLÄCKMEDEL

Använd inte vatten i samlad stråle.

BRAND- OCH EXPLOSIONSRISKER

Ej brandfarligt, men brännbar.

PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING VID BRAND

Använd friskluftsmask när ämnet är utsatt för brand.

INFORMATION

Behållare i närheten av brand bör flyttas eller kylas med vatten.

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

ÅTGÄRDER FÖR UNDVIKANDE AV PERSONSKADOR

Använd lämplig skyddsutrustning. Iakttag normal försiktighet.

SÄKERHETSÅTGÄRDER FÖR SKYDD AV YTTRE MILJÖN

Förhindra utsläpp av större mängd till avlopp. Valla in och samla upp.

ÅTGÄRDER FÖR RENGÖRING

Mindre spill torkas upp eller spolats bort med vatten.

7. HANTERING OCH LAGRING

HANTERINGSFÖRESKRIFTER

Använd lämplig skyddsutrustning.

LAGRING

Förpackningen förvaras väl tillsluten och sval.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER

Arbetsplats och arbetsmetoder utformas så att direktkontakt förhindras.

ANDNINGSSKYDD

Inga speciella försiktighetsåtgärder krävs.

ÖGONSKYDD

Skyddsglasögon rekommenderas.

HANDSKYDD

Använd lämpliga skyddshandskar. Skyddshandskar (butylgummi, naturgummi, nitrilgummi).

SÄKERHETS DATABLAD

AGS Plexi Wipes

Omarbetad: 2011-03-15

Ersätter datum: 2011-03-10

HUFSKYDD

Använd lämpliga skyddskläder efter behov.

Gränsvärden:

| Ämnesnamn | CAS-nr | Intervall | ppm | mg/m ³ | År | Anm. |
|-------------------------|----------|-----------|-----|-------------------|------|------|
| 2-(2-butoxietoxi)etanol | 112-34-5 | 15 min. | 30 | 200 | 1996 | |
| 2-(2-butoxietoxi)etanol | 112-34-5 | 8 h | 15 | 100 | 1996 | |
| 1-metoxi-2-propanol | 107-98-2 | 15 min. | 75 | 300 | 1990 | H |
| 1-metoxi-2-propanol | 107-98-2 | 8 h | 50 | 190 | 1990 | H |

R=Reproduktionsskadlig, H=Hudupptagning, K=Cancerframkallande, A=Allergiframkallande, T=Takvärde, M=Arvsmasseskadlig (mutagen)

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

FORM Våtservett

LUKT Lukt av organiska lösningsmedel.

Fysikaliska och kemiska parametrar

| Parameter | Värde/enhet | Metod/referens | Kommentar |
|-----------|-------------|----------------|-----------|
| Flampunkt | > 61,00 °C | | |

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

STABILITET

Stabil under rekommenderade lagrings- och hanteringsförhållanden.

FARLIGA OMVANDLINGSPRODUKTER

Inga farliga sönderdelningsprodukter.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

AKUTA TOXISKA TESTRESULTAT

| 2-(2-butoxietoxi)etanol | | | | |
|-------------------------|---------|---------------|--------|-------|
| Exponeringssätt | Exp.tid | Värde/enhet | Art | Källa |
| LD50(Dermalt) | | 2700,00 mg/kg | Rabbit | |
| LD50(Oralt) | | 5660,00 mg/kg | Rat | |

| 1-metoxi-2-propanol | | | | |
|---------------------|---------|----------------|--------|-------|
| Exponeringssätt | Exp.tid | Värde/enhet | Art | Källa |
| LD50(Dermalt) | | 13000,00 mg/kg | Rabbit | |
| LD50(Oralt) | | 5660,00 mg/kg | Rat | |

INANDNING

Inandning kan försäka lätt irritation.

HUFSKONTAKT

Avfettar huden.

KONTAKT MED ÖGONEN

Kan orsaka irritation/sveda.

FÖRTÄRING

Förtäring av större mängder kan ge illamående, kräkningar och magsmärtor.

12. EKOLOGISK INFORMATION

SÄKERHETS DATABLAD

AGS Plexi Wipes

Omarbetad: 2011-03-15

Ersätter datum: 2011-03-10

AKVATISK EKOTOXICITET

2-(2-butoxietoxi)etanol

| Test | Exp.tid | Värde/enhet | Art | Källa |
|--------------------|---------|---------------|----------------------|-------|
| EC50(Akut Daphnia) | 48h | > 100,00 mg/l | Daphnia magna | |
| IC50(Akut alg) | 72h | 53,00 mg/l | Anacystis aeruginosa | |

1-metoxi-2-propanol

| Test | Exp.tid | Värde/enhet | Art | Källa |
|--------------------|---------|----------------|---------------------------|-------|
| EC50(Akut Daphnia) | 48h | 1000,00 mg/l | Daphnia magna | |
| IC50(Akut alg) | 72h | > 1000,00 mg/l | Selenastrum capricornutum | |

EKOTOXICITET

Låg giftighet för vattenlevande organismer.

NEDBRYTBARHET

Biologiskt lättnedbrytbar.

BIOACKUMULERING

Bioackumulering ej sannolik.

13. AVFALLSHANTERING

GENERELLT

Rester och använd produkt som inte kan återanvändas ska hanteras som farligt avfall. Företaget är anslutet till REPA.

AVFALLSGRUPP

EWC: 20 01 13 Lösningsmedel

14. TRANSPORTINFORMATION

Produkten klassad som farligt gods: Nej

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER



Irriterande

EG-märkning: Nej

SAMMANSÄTTNING

2-(2-butoxietoxi)etanol (10 - 30 %), 1-metoxi-2-propanol (< 10 %), C 10 Alcohol ethoxylate (5 - 10 %)

R-FRASER

R36 Irriterar ögonen.

S-FRASER

S2 Förvaras oåtkomligt för barn.

S25 Undvik kontakt med ögonen.

S39 Använd skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

SÄKERHETS DATABLAD

AGS Plexi Wipes

Omarbetad: 2011-03-15

Ersätter datum: 2011-03-10

16. ANNAN INFORMATION

PRODUCENTENS ANTECKNINGAR

Bedömd på basis av tillgängliga data.

FÖRTECKNING ÖVER RELEVANTA RISKFRASER

| | |
|-----|--|
| R10 | Brandfarligt. |
| R36 | Irriterar ögonen. |
| R38 | Irriterar huden. |
| R41 | Risk för allvarliga ögonskador. |
| R67 | Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad. |

REVISIONSÖVERSIKT

| Version | Rev. datum | Ansvarig | Ändringar |
|---------|------------|----------|---|
| 1.0.1 | 2009-10-26 | WS | New database |
| 1.0.2 | 2010-12-16 | WS | Changes have been done in chapter 3 and 16. |
| 1.0.3 | 2011-03-10 | WS | An addition in section 13. |
| 1.0.4 | 2011-03-15 | WS | Changes in section 13. |