

VARUINFORMATIONSBLAG

Utfärdad datum: 2007-01-30

Revisionsdatum: 2009-04-22

1. PRODUKTNAMN OCH FÖRETAG

Produktnamn : **POLISHBORTTAGNINGSMEDEL**

Leverantör: **KEMGROSSISTEN, Ellipsvägen 5, 141 75 Kungens Kurva 08-770 42 00**

I nödsituation ring 112 och begär giftinformation!

2. SAMMANSÄTTNING/ÄMNE NAS KLASSIFICERING

Ämne	CAS-nr	Halt %	Farosymboler/R-fraser
Dipropylenglykolmetyleter	34590-94-8	10-30	
Monoetanolamin	141-43-5	5-10	Xn / R20-36/37/38
Natriummetasilikat	10213-79-3	1-5	C / R34-37
Trinatrium-NTA	18662-53-8	<1	Xn / R22-36
Fettalkoholetoxilat	68439-51-0	<1	N / R50
Lauryletersulfat	13150-00-0	<1	Xi / R36/38

3. FARLIGA EGENSKAPER

Produkten är ej märkningspliktig.

4. FÖRSTA HJÄLPEN

Inandning:	Frisk luft.
Hudkontakt:	Skölj med vatten.
Kontakt med ögon:	Skölj med vatten. Kontakta läkare om besvär kvarstår.
Förtäring:	Drick vatten eller mjölk, framkalla ej kräkning. Till sjukhus för kontroll om betydande mängd förtärs.

5. ÅTGÄRDER VID BRAND

Brand- och explosionsrisk:	Produkten är inte brandfarlig.
Skyddsåtgärd:	Flytta behållare från brandhärden eller kyl med vatten.
Lämpliga släckningsmedel:	Alla

6. ÅTGÄRDER VID SPILL/OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

Förhindra att betydande mängder av produkten kommer ut i vattendrag, grundvatten eller i avloppet.

Små mängder kan spolats bort med vatten. Betydande mängder samlas upp och lämnas för destruktion enligt lokala bestämmelser.

7. HANTERING OCH LAGRING

Vid hantering bör långvarig eller upprepad direktkontakt med produkten undvikas.

Lagras i tillslutna originalbehållare vid rumstemperatur eller något svalare. Skydda från frost.

Produktnamn: POLISHBORTTAGNINGSMEDEL

8. FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER/PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING

Förebyggande åtgärder: *Undvik stänk på hud och ögon.*

Andningskydd: *Vid långvarig och/eller upprepade kontakt, använd lämpliga skyddshandskar.*

Handskydd: *Vid långvarig och/eller upprepade kontakt, använd lämpliga skyddshandskar.*

Ögonskydd: *Skyddsglasögon behövs normalt inte. Använd skyddsglasögon vid risk för stänk av koncentrat eller starka lösningar.*

Hudskydd: *Behövs normalt inte.*

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Produktens form: *flytande*

Färg och lukt: *ofärgad, oparfymerad*

Dosering: *10 ml/1 vatten*

pH-värde (konc): *ca 12,5*

pH-värde (brukslös): *ca 10*

Densitet (kg/m³): *ca 1015*

Viskositet (cP): *3*

Flampunkt (°C): *e.k.*

Tändtemperatur(°C): *e.k.*

Explosionsområde (vol%): *e.k.*

Kokpunkt (°C): *ca 100*

Löslighet i vatten: *lättlös*

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

Stabil vid normala förhållanden.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Det finns inga toxikologiska data på produkten som sådan.

Akut toxicitet (enskilda råvaror): *LD50(dipropylenglykolmetyleter): >5000 mg/kg (oralt, rått)*
LD50(etanolamin): 1510 mg/kg (oralt, rått)
LD50(natriummetasilikat): 1504-1722 mg/kg (oralt, rått)
LD50(fettalkoholetoxilat): 3400 mg/kg (oralt, rått)
LD50(laurylersulfat): 4000 mg/ kg (oralt, rått)

Inandning: *Sprutdimma kan irritera näsans slemhinnor.*

Hudkontakt: *Vid långvarig/oför upprepade kontakt kan hudens skyddsbarriär påverkas.*

Ögonkontakt: *Kan förorsaka sveda.*

Förtäring: *Förtäring kan orsaka illamående, kräkningar och diarré.*

Produktnamn: POLISHBORTTAGNINGSMEDEL

12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION

Det finns inga ekotoxikologiska data på produkten som sådan.

Akvatisk toxicitet: (enskilda råvaror):	LC50(96 h)(etanolamin): 150 mg/l (fisk)
	EC50(24 h)(- " -): 120-140 mg/l (Daphnia)
	LC50(96 h)(natriummetasilikat): >2320 mg/l (Gambusia affinis)
	EC50(100 h)(- " -): >247 mg/l (Daphnia)
	LC50(96 h)(fettalkoholetoxilat): 0,7 mg/l (fisk)
	EC50(48 h)(- " -): 0,86 mg/l (Daphnia)
	LC50(96 h)(lauryletersulfat): 8,9 mg/l (fisk)
	LC50(24 h)(- " -): 21 mg/l (Daphnia)
	EC50(72 h)(- " -): 10-100 mg/l (alg)

Nedbrytbarhet: *Bada tensiderna är biologiskt lätt nedbrytbara enligt OECD-normer.*
 Bioackumulering: *Ingen bioackumulering förväntas.*

13. AVFALLSHANTERING

Lämna för omhändertagande eller destruktion enligt lokala bestämmelser.

14. TRANSPORTINFORMATION

ADR/ ADR-S, RID/ RID-S, (bil-tåg)

Klass: Ämn.nr:

ADR-etik.nr:

UN-nr:

IMDG (båt)

Class: -MFAG

Page:

EmS No:

UN No:

No: -Marine

-Packaging

pollutant:

group:

DGR (flyg)

Class: -

15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER

Klassificering

Hälsosfarlig: *Nej*

Brandfarlig: *Nej*

miljöfarlig: *Nej*

Farokod: -

Farosymbol(er): -

Farobeteckning: -

R-fraser: -

S-fraser: -

16. ÖVRIG INFORMATION

Informationen på detta varuinformationsblad har angivits i enlighet med gällande myndighetsbestämmelser och branschrekommendationer avseende varuinformationsblad.

Användningsområde: *Uppmjukning och borttagning av golvpolish.*